قفل بورتات الجهاز

```
اولا لابد من تواجد برامج مهمه بالجهاز
                  الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش
ثانيا الزون الارم او مكافى فيرول وهما جدارين ناريين قويان اختر احدهما
                                          ثم نقوم بقفل البورتات
                                        طبعا لجهاز اكس بي فقط
                                                  حمل الكاسير
              http://members.lycos.co.uk/solom/ksp.5.rar
                                                حمل زون الارم
         alarm.rar http://members.lycos.co.uk/solom/zon
                                             حمل فيرول مكافي
     http://members.lycos.co.uk/soool/mpfPlusSetup.rar
         طبعا نقوم بنسخ الرابط في متصفح جديد وسوف يقوم بالتحميل
       نذهب الى موجه الاوامر وهو الدوس ونضع فيه الاوامر بالترتيب
                               وكل امر نضعه نسوى له انتر وهكذا
                                  يتم إيقاف الخدمات بالامر التالي
   C:\WINDOWS>sc config service name start= disabled
                      C:\WINDOWS>net stop policyagent
                         C:\>WINDOWS>net stop ssdpsrv
                       C:\>WINDOWS>net stop w32time
           C:\WINDOWS>sc config netbt start= disabled
                                            لقفل بورتات الايميل
                                              نضع هذه الاوامر
                                                ابداء > تشغيل
                                             واكتب الامر التالي
                                             command.com
                                      إستظهر لك نافذة إكتب فيها
                                                  ping host
                                 و إضغط enter :ثم إنتظر و اكتب
                                                   ping port
                                               و إضغط enter
                                              ثم إنتظر و اكتب
                                             ping port1027
```

وإضغط enter و إنتظر ثم إكتب ping port80 و إضغط enter

```
ثم اکتب:
                                                                             ping proxy
                                                                           و إضغط enter
                                                                                 ثم اکتب:
                                                                              ping port
                                                                           و إضغط enter
                                     مع هذا هناك بعضالبورتات لا تزال مفتوحة تابع كيفية اغلاقها
                                                             مثل البورت 135 \445\23\21
                                                                كيفية اغلاق البورت 135 1-
                                      إذهب الى Start ثم Run ثم أكتب dcomenfg و دوس إنتر
                                                       اذهب الى المسار التالي كما في الصورة
                      Component Services\Computers\ My computer \ Console root
                                                   واضغط عليه بالماوس اليمين وخذ الخصائص
                  إذهب الى اللسان Protocols Default وظلل Protocols Default
                                                           و دوووووووووس على Remove
                                             وكدا بيكون البورت دا راح في داهيه لانه خطير جدا
                                                              ؟ -2 كيفية اغلاق البورت 445
هذا المنفذ لة اكسبلوت خاصللا ختراق منة ويعمل على وندوز 2000 واكس بي وهو نتيجة لثغرة في الوندز
                                                     بيتم ترقيع هذة الثغرة بسهولة بالباتش الاتي
                                                                      حمل كليك يمين وحفظ
                                                                ? - 3 كيفية اغلاق البورت 23
                                                                     اذهب الى المسار الاتى
                      Services <= Tools Administrative <= panal control << == start
                                                لأغلاق البورتات الناتجه عند الاصابه بسيرفر 4-
                                                 msconfig<<<====run<<<<===start
ستجد الملفات التى تعمل عند تشغيل الوندوز اذا كان هناك اى برنامج غريب لم تقم بتنزيله ازل العلامه من
                                                                          ثم قم بعمل الاتي
                                                   regedit<<<===run<<<<===start
                                             انت الان بداخل ملفات الرجسترى اتبع المسار التالي
                                                                       entVersion\Run
```

ستجد البرامج وامامها القيم الخاصه بها احذف اى برنامج لا توجد له قيمته تحت العنصر داتا او القيمه له اصفار

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr

وهناك بعضالادوات التى تساعد علي غلق البورتات والثغرات في وندوز اكس بي

طريقة تنظيف الجهاز من مخلفات الانترنت والملفات المؤقتة

إخطأ

```
طبعا هناك برامج تقوم بحذف الملفات وتنظيف الجهاز ولكن للتاكيد الافضل ان تحذفها بيدك
                                                     الان سوف نستعرضاوامر اكس بى وهى مهمه
                                           طبعا الاوامر تستطيع استعراضها عن طريق ابدا ثم تشغيل
                                                    الامر - ( winipcfg ) لمعرفة ال ip الخاصبك
                                            الامر 2- ( regedit ) . لفتح شاشة الريجسترى للوندوز
           الامر 3- ( msconfig ) . اداة مساعدة ومنها ممكن توقف تشغيل اى برنامج اما الوندوز يبدا
                                                            الامر 4- ( calc ). لفتح الالة الحاسبة
                                                     الامر 5- ( command ) . لفتح نافذة الدوس
             الامر 6- ( scandisk ) أو ( scandisk ) . الاثنين واحد وطبعا من اسمهم باين وظيفتهم
            الامر 7- ( taskman ). لمشاهدة كل اللي مفتوح ف التاسك بار (شريط المهام) والتحكم فيه
                                         الامر 8- ( cookies ) . للدخول بسرعة على ملفات الكوكيز
                                                الامر 9- ( defrag ) . باين من اسمه برضه هو ايه
                                                         الامر 10- ( help ) وممكن برضه F 1 .
                                               الامر 11- ( temp ). للوصول لفايلات النت المؤقتة
( dxdiag ) لمعرفة كل مواصفات جهازك وكل معلومات عنه ( وهذا من وجهة نظرى اهم امر فيهم وما حد
                                                                                     الامر 12-
                                                                               . ( يعرفه الا قليل
                                         الامر 13- ( pbrush ) . ( لتشغيل برنامج البينت ( الرسام
                                           الامر 14- ( cdplayer ) . لتشغيل برنامج السي دي بلير
                                                 الامر 15- ( progman ) . لفتح البروجرام مانجر
                                             الامر 16- ( tuneup ). لتشغيل معالج الصيانة للجهاز
                                                  الامر 17- ( debug ) . المعرفة نوع كارت الشاشة
                       الامر 18- ( hwinfo /ui ) معلومات عن جهازك وفحصه وعيوبه وتقرير عنه
                   الامر 19- ( sysedit ) . ( لفتح السيستم كونفيجريشن ايديتور ( محرر تكوين النظام
                                       الامر 20- ( packager ) . لاستعراضبرنامج تغيير الايقونات
                                               الامر 21- ( cleanmgr ). لتشغيل برنامج التنضيف
                                     الامر 22- ( msiexec ) معلومات عن حقوق البرنامج والشركة
                                                الامر 23- ( imgstart ) . لتشغيل اسطوانة وندوز
                                              الامر 24- ( sfc ) لارجاع ملفات dll لو حصلها حاجة
```

الامر 26- (recent). لفتح الريسنت الخاصبك واستعراضالملفات اللي تم فتحها قبل كذا

الامر 25- (icwscrpt) لنسخ ملفات dll

:Connection Ethernet adapter Local Area

: . Connection-specific DNS Suffix

```
الامر 27- ( mobsync ) . لفتح برنامج مهم جدا لتنزيل صحفحات النت وتصفحها خارج النت فيما بعد
                                        الامر 28- ( Tips.txt ) . ملف مهم فيه اهم اسرار الوندوز
                الامر 29- ( drwatson ) . لفتح برنامج دكتور واطسون لعمل فحصشامل على جهازك
                                              الامر 30- ( mkcompat ) . لتغيير خصائصالبرامج
                                             الامر 31- ( cliconfg ) . للمساعدة ف شبكة الاتصال
                     الامر 32- ( ftp ) فتح File Transfer Protocol . ( بروتوكول نقل الملفات
33- ( telnet ) وهذا تابع اصلا لليونكس وبعد كذا دخلوه على الوندوز عشان الاتصال بالسرفرات وخدمات
                                                                                    . الشبكات
                               الان سنقوم بشرح برنامج يقوم باصلاح الريجستي والاخطاء بالكمبيوتر
                                                                      وهو برنامج فعال ومجرب
                                                      وليصبح البرنامج كامل نذهب الى Registry
                                                                       ونضع السيريال واليوزر
                                                       Name: Joseph Paolino Registered
                              Code: 09C8-8CE0-A292-D5D0-4069-23D0-4C51-3E04
                                                                                 حمل البرينامج
                                         http://members.lycos.co.uk/soool/rminstall.rar
                                                الان ساضع شرح لطريقة تغيير الرقم الثابت لجهازك
                                                                               ... السلام عليكم
         اليوم جايب لكم موضوع, الكثير من الناس يظنون انه غير ممكن, والقليلين هم الى يعرفون عنه
      الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للجهاز المعروف باسم MAC address
   Media Access Control address و بالتحديد هو العنوان الثابت لكل قطعه توصل الاجهزه سواء
   . كانت كارت نتورك ، او كان الموديوم ، وهو العنوان الحقيقي الى يتم الاصال معه ، وليس الايبي ادرس
                                  يتكون الماك ادرس من 12 رقم, ما بين حروف وارقام. (Strings)
   بتقولون لى شو فايدة الموضوع وليش محتاجين الى تغير الماك ادرس ؟! بسؤال وجيه واذا قمت باختراق
   شبكه او موقع او حتى جهاز مهم فان تقفى الاثر يكون عن طريق تتبع عنوان الماك ادرس وبالتالى تكون
                                                                           . رحت في خبر كان
                                   . هناك طريقتين بتكلم عنهم في تغير الماك ادرس للهاردويرز عندك
                                                                               يسم الله الله نبدا
   الطريقه هذى لتغير الماك ادرس لكارت النتورك بتاكد اذا كان الكارت الى عندك فيه الماك ادرس وله 1-
                                                            روح الدوس واكتب , ipconfig/all :
                                                                           ipconfig/all<\:C
```

```
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe:......... Description
                                                                         rnet NIC
                               Address. . . . . . . : 00-C0-49-A6-F2-B8 Physical
                                                 No:......Dhcp Enabled
                                           IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                      255.255.255.0:..... Subnet Mask
                                       Default Gateway . . . . . . : 192.168.0.1
مثل ما تشوفون الماك ادرس هنا هو ( Physical Address: 00-C0-49-A6-F2-B 8 ), وهو لكرات
                               : النتورك . انزين الحين نبغى نغيره . بسيطه اتبعو هذي الخطوات
                                        control panel = Network Connections روح
             اضغط بالزر اليمين على Area Connection Local . الى تريد تغير الماك ادرس له
                       بعدين اختر properties بعدين احتر Configure بعدين اختر
  بتحصل اختيار اسمه Network Address او Locally Administered Address . اضغط عليه
               على ايدك اليمين تحت Value . . "-" اكتب اي عنوان تريد للماك ادرس بدون علامة
   بعدين خلاصروح على الدوس واكتب مره ثانيه ipconfig/all او net config rdr, علشان تتاكد ان
                                                                         الماك تغير
        . الحين الى الطريقة الثانيه و الاحترافيه والخطيره وهي تغير الماك ادرس من الريجستري 2-
 اذا ماكنت محترف في التعامل مع الريجستري او خايف بيمكنك استخدام برنامج SMAC لتغير الماك
                                                                            ۔ ادر س
                       http://www.klcconsulting.net/images/smac-screenshot.jpg
            (^ ^) البرنامج بفلوس والى حاب يشتريه هذا موقع البرامج ولاينسى يرسل لى نسخه منه
                                 موقع البرنامج: http://www.klcconsulting.net/smac/
                                                       : لتحميل البرنامج النسخة التجريبيه
                       http://www.klcconsulting.net/smac/s...SMAC12 Eval.exe
                . نرجع الى موضوعنا والحين بنغير الماك ادرس من الريجستري بالطرق الاحترافيه
 اكتب في الدوس 1- ipconfig/all , وبعدين احفظ ال Description و Physical Address , للقطعه
                                                              . الى تبغى تغير الماك لها
                                      http://www.nthelp.com/images/ipconfig.gif
                          اكتب في الدوس net config rdr -2 : بيطلع لك مثل الى في الصوره
                                http://www.nthelp.com/images/net config rdr.gif
   اخفظ الرقم الطويل { C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A } , الى هو رقم
                                                 الريجستري اخفظه في المفكره للسهوله
                                          روح 23 - run = regedt , run = regedt , وح
                                        لاتنسى تاخذ نسخ احتياطيه من الملفات (back up),
لاخذ الباك اب اصغط على HKEY LOCAL MACHINE, وبعدين روح من القائمه الي فوق على
                                                     file= export, واختر all واختر
                                                            : الحبن اتبعوا هذا المسار 4-
               HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr"
                       .{ol\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318
  الخ, مثل الصوره, 0001, افتحو الملف الاخير, وبتحصلون فيه عدة ملفات تبدا من 000..., 000
                                      http://www.nthelp.com/images/mac reg.gif
```

```
ابحث في الملفات هذي عن اسم القطعه التي تريد تغير الماك لها . تاكد من ان 5- DriverDesc مطابق لل
   Description , الى اخذنهاه من قبل . وايضا من ان NetCfgInstanceID مطابق للرقم الطويل الى
                                                                      . حفظناه في المفكر ه
الان بعد ان عثرة على القطعه الصحيحه الى ترى تغير الماك لها . تاكد من وجود 6- NetworkAddress
                                                         الى هو يحتوى على الماك ادرس
              اذا لم يكن موجود قم بانشائه و روح من القائمه فوق 7- Value Edit = New = String
  قم بعدها بتسميته NetworkAddress وبعدين اضغط عليه بالزر اليمين واختر Modify وقم بكتابة
      . "-" الماك الجديد الذي تريده و لاتنسى ان الماك ادلاس يتكون من 12 رقم ويجب ان لايكون بينهم
                                http://www.nthelp.com/images/mac new string.gif
     وبعدين خلاصعيد تشغيل الجهاز, وروح على الدوس واكتب ipconfig/all, وتاكد ان الماك ادرس
                                                                                  . تغير
                                      . انشالله الشرح كان مفهوم وواضح , واي استفسار انا حاظر
                                                                          ... تقبلو تحياتي
                                                                             Dr. Death
                                                   SIDE THE MAN OF THE DARK
                                         جميع الحقوق محفوظة لدى كاتب الموضوع Dr.Death
                                                      اتمنى ذكر اسم كاتب الموضوع عند نقله
                                   لحذف أي برنامج من جذوره والقصد هنا عندما تحذف أي برنامج يبقى له اثار بالجهاز ولا بد من ازالتها
                                                           نذهب لابدا ثم تشغيل كما بالصورة
                                                       نضع الامر الواضح بالصورة ثم موافق
                                                                        تفتح لنا هذه النافذه
                                                                        نختار كما بالصور
                                                    ثم نظلل البرنامج الذي نريد حذفه ثم نحذفه
                                                                     مع تحيات SOLOM
                                                                       ققل بورتات الجهاز
```

اولا لابد من تواجد برامج مهمه بالجهاز

ثم نقوم بقفل البورتات طبعا لجهاز اكس بي فقط

حمل الكاسبر

حمل زون الارم

الكاسبر وهو مضاد الفيروسات والتروجان والباتش

http://members.lycos.co.uk/solom/ksp.5.rar

ثانيا الزون الارم او مكافى فيرول وهما جدارين ناريين قويان اختر احدهما

```
alarm.rar http://members.lycos.co.uk/solom/zon
                                         حمل فيرول مكافى
  http://members.lycos.co.uk/soool/mpfPlusSetup.rar
      طبعا نقوم بنسخ الرابط في متصفح جديد وسوف يقوم بالتحميل
    نذهب الى موجه الاوامر وهو الدوس ونضع فيه الاوامر بالترتيب
                           وكل امر نضعه نسوى له انتر وهكذا
                               يتم إيقاف الخدمات بالامر التالي
C:\WINDOWS>sc config service name start= disabled
                  C:\WINDOWS>net stop policyagent
                     C:\>WINDOWS>net stop ssdpsrv
                    C:\>WINDOWS>net stop w32time
        C:\WINDOWS>sc config netbt start= disabled
                                        لقفل بورتات الايميل
                                          نضع هذه الاوامر
                                            ابداء < تشغيل
                                         واكتب الامر التالي
                                         command.com
                                   إستظهر لك نافذة إكتب فيها
                                              ping host
                             و إضغط enter :ثم إنتظر و اكتب
                                               ping port
                                           و إضغط enter
                                          ثم إنتظر و اكتب
                                         ping port1027
                                            وإضغط enter
                                          و إنتظر ثم إكتب
                                            ping port80
                                           و إضغط enter
                                                 ثم اكتب:
                                             ping proxy
                                           و إضغط enter
                                                 :ثم اکتب
                                              ping port
```

مع هذا هناك بعضالبورتات لا تزال مفتوحة تابع كيفية اغلاقها مثل البورت 135 \445\23\21 كيفية اغلاق البورت 135 1-إذهب الى Start ثم Run ثم أكتب dcomenfg و دوس إنتر اذهب الى المسار التالى كما فى الصورة

و إضغط enter

Component Services \Computers \ My computer \ Console root واضغط عليه بالماوس اليمين وخذ الخصائص

إذهب الى اللسان Protocols Default وظلل Protocols Default وظلل Remove و دوووووووس على على

وكدا بيكون البورت دا راح في داهيه لانه خطير جدا

? -2 كيفية اغلاق البورت 445

هذا المنفذ لة اكسبلوت خاصللا ختراق منة ويعمل علي وندوز 2000 واكس بي وهو نتيجة لثغرة في الوندز بيتم ترقيع هذة الثغرة بسهولة بالباتش الاتي

حمل كليك يمين وحفظ

؟ - 3 كيفية اغلاق البورت 23

اذهب الى المسار الاتى

Services<<=Tools Administrative<<=panal control<<<==start

لاغلاق البورتات الناتجه عند الاصابه بسيرفر 4-

msconfig<<<====run<<<<===start

ستجد الملفات التى تعمل عند تشغيل الوندوز اذا كان هناك اى برنامج غريب لم تقم بتنزيله ازل العلامه من المامه

ثم قم بعمل الاتي

regedit<<<===run<<<<===start

انت الان بداخل ملفات الرجسترى اتبع المسار التالي

entVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr ستجد البرامج وامامها القيم الخاصه بها احذف اى برنامج لا توجد له قيمته تحت العنصر داتا او القيمه له اصفار

وهناك بعضالادوات التي تساعد على غلق البورتات والثغرات في وندوز اكس بي

طريقة تنظيف الجهاز من مخلفات الانترنت والملفات المؤقتة وهذه الطرق مهمة لعدم تتبع الهكر في لجهازك

إخطأ

طبعا هناك برامج تقوم بحذف الملفات وتنظيف الجهاز ولكن للتاكيد الافضل ان تحذفها بيدك

الان سوف نستعرضاو امر اكس بي وهي مهمه

طبعا الاوامر تستطيع استعراضها عن طريق ابدا ثم تشغيل

الامر - (winipcfg) لمعرفة ال ip الخاصبك

الامر 2- (regedit) . لفتح شاشة الريجسترى للوندوز

الامر 3- (msconfig) . اداة مساعدة ومنها ممكن توقف تشغيل اى برنامج اما الوندوز يبدا

الامر 4- (calc). لفتح الالة الحاسبة

```
الامر 5- ( command ) . لفتح نافذة الدوس
             الامر 6- ( scandisk ) او ( scandisk ) . الاثنين واحد وطبعا من اسمهم باين وظيفتهم
            الامر 7- ( taskman ) . لمشاهدة كل اللي مفتوح ف التاسك بار (شريط المهام) والتحكم فيه
                                        الامر 8- ( cookies ) . للدخول بسرعة على ملفات الكوكيز
                                               الامر 9- ( defrag ). باين من اسمه برضه هو ايه
                                                         الامر 10- ( help ) وممكن برضه F 1
                                               الامر 11- ( temp ). للوصول لفايلات النت المؤقتة
( dxdiag ) لمعرفة كل مواصفات جهازك وكل معلومات عنه ( وهذا من وجهة نظرى اهم امر فيهم وما حد
                                                                                     الامر 12-
                                                                              . ( يعرفه الا قليل
                                         الامر 13- ( pbrush ) . ( لتشغيل برنامج البينت ( الرسام
                                          الامر 14- ( cdplayer ) . لتشغيل برنامج السي دي بلير
                                                الامر 15- ( progman ) . لفتح البروجرام مانجر
                                            الامر 16- ( tuneup ). لتشغيل معالج الصيانة للجهاز
                                                 الامر 17- ( debug ) لمعرفة نوع كارت الشاشة
                       الامر 18- ( hwinfo /ui ) معلومات عن جهازك وفحصه وعيوبه وتقرير عنه
                   الامر 19- ( sysedit ) . ( لفتح السيستم كونفيجريشن ايديتور ( محرر تكوين النظام
                                       الامر 20- ( packager ) . لاستعراضبرنامج تغيير الايقونات
                                              الامر 21- ( cleanmgr ) . لتشغيل برنامج التنضيف
                                    الامر 22- ( msiexec ) معلومات عن حقوق البرنامج والشركة
                                                الامر 23- ( imgstart ) . لتشغيل اسطوانة وندوز
                                             الامر 24- ( sfc ) لارجاع ملفات dll .لو حصلها حاجة
                                                      الامر 25- ( icwscrpt ) لنسخ ملفات dll .
               الامر 26- ( recent ). لفتح الريسنت الخاصبك واستعراضالملفات اللي تم فتحها قبل كذا
   الامر 27- ( mobsync ) . لفتح برنامج مهم جدا لتنزيل صحفحات النت وتصفحها خارج النت فيما بعد
                                         الامر 28- ( Tips.txt ) . ملف مهم فية اهم أسرار الوندوز
                 الامر 29- ( drwatson ) . لفتح برنامج دكتور واطسون لعمل فحصشامل على جهازك
                                              الامر 30- ( mkcompat ). لتغيير خصائصالبرامج
                                             الامر 31- ( cliconfg ) . للمساعدة ف شبكة الاتصال
                     الامر 32- ( ftp ) فتح File Transfer Protocol . ( بروتوكول نقل الملفات
33- ( telnet ) وهذا تابع اصلا لليونكس وبعد كذا دخلوه على الوندوز عشان الاتصال بالسرفرات وخدمات
                                                                                         الامر
                                                                                     الشبكات
                               الان سنقوم بشرح برنامج يقوم باصلاح الريجستي والاخطاء بالكمبيوتر
```

وهو برنامج فعال ومجرب بعد ما نضغط على سيت اب البرنامج ستطهر لنا الصورة التالية

وليصبح البرنامج كامل نذهب الى Registry

```
ونضع السيريال واليوزر
                                                 Name: Joseph Paolino Registered
                          Code: 09C8-8CE0-A292-D5D0-4069-23D0-4C51-3E04
                                                                         حمل البر نامج
                                    http://members.lycos.co.uk/soool/rminstall.rar
                                          الان ساضع شرح لطريقة تغيير الرقم الثابت لجهازك
                                                                        ... السلام عليكم
      . اليوم جايب لكم موضوع, الكثير من الناس يظنون انه غير ممكن, والقليلين هم الى يعرفون عنه
  الموضوع باختصار هو طريقة تغير العنوان الفيزيائي الثابت للجهاز المعروف باسم MAC address
Media Access Control address , او بالتحديد هو العنوان الثابت لكل قطعه توصل الاجهزه وسواء
. كانت كارت نتورك . او كان الموديوم . وهو العنوان الحقيقي الى يتم الاصال معه . وليس الإيبي ادرس
                             يتكون الماك ادرس من 12 رقم, ما بين حروف وارقام. (Strings)
بتقولون لى شو فايدة الموضوع وليش محتاجين الى تغير المالك ادرس ؟! . سؤال وجيه إذا قمت باختراق
شبكه او موقع او حتى جهاز مهم و فان تقفى الاثر يكون عن طريق تتبع عنوان الماك ادرس وبالتالى تكون
                                                                    رحت في خبر كان
                              . هناك طريقتين بتكلم عنهم في تغير الماك ادرس للهار دويرز عندك
                                                                        يسم الله الله نبدا
الطريقه هذى لتغير الماك ادرس لكارت النتورك بتاكد اذا كان الكارت الى عندك فيه الماك ادرس وله 1-
                                                     روح الدوس واكتب, ipconfig/all:
                                                                    ipconfig/all<\:C
                                          :Connection Ethernet adapter Local Area
                                                : . Connection-specific DNS Suffix
              Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe:......... Description
                                                                           rnet NIC
                                Address. . . . . . . : 00-C0-49-A6-F2-B8 Physical
                                                   IP Address. . . . . . . . : 192.168.0.1
                                       255.255.255.0 : . . . . . . . Subnet Mask
                                        Default Gateway . . . . . . . : 192.168.0.1
مثل ما تشوفون الماك ادرس هنا هو ( Physical Address: 00-C0-49-A6-F2-B 8 ), وهو لكرات
                                : النتورك . انزين الحين نبغي نغيره . بسيطه اتبعو هذي الخطوات
                                         control panel = Network Connections כפיד
             اضغط بالزر اليمين على Area Connection Local . الى تريد تغير الماك ادرس له
                       بعدين اختر properties , بعدين properties , بعدين اختر
 بتحصل اختيار اسمه Network Address او Locally Administered Address . اضغط عليه
              على ايدك اليمين تحت Value . . "-" اكتب اى عنوان تريد للماك ادرس بدون علامة
   بعدين خلاصروح على الدوس واكتب مره ثانيه ipconfig/all او net config rdr. علشان تتاكد ان
                                                                           . الماك تغبر
```

. الحين الى الطريقة الثانيه و الاحترافيه والخطيره وهي تغير الماك ادرس من الريجستري 2-

(^ ^) البرنامج بفلوس والى حاب يشتريه هذا موقع البرامج ولاينسي يرسل لي نسخه منه

. نرجع الى موضوعنا والحين بنغير الماك ادرس من الريجستري بالطرق الاحترافيه

http://www.klcconsulting.net/images/smac-screenshot.jpg

http://www.klcconsulting.net/smac/s...SMAC12 Eval.exe

موقع البرنامج: http://www.klcconsulting.net/smac/

: لتحميل البرنامج النسخة التجريبيه

اذا ماكنت محترف في التعامل مع الريجستري او خايف بيمكنك استخدام برنامج SMAC لتغير الماك

```
اكتب في 1- ipconfig/all م 1575 احفظ ال CD' وبعدين Description و Physical Address للقطعه
                                                                                    الدوس
                                                                    الى تبغى تغير الماك لها
                                            http://www.nthelp.com/images/ipconfig.gif
                               اكتب في الدوس net config rdr -2 : بيطلع لك مثل الى في الصوره
                                     http://www.nthelp.com/images/net config rdr.gif
        اخفظ الرقم الطويل { C9324AD-ADB7-4920-B02D-AB281838637A} . الحي هو رقم
                                                       الريجستري اخفظه في المفكره للسهوله
                                                روح 23 - run = regedt . لا تستعمل regedit
                                              لاتنسى تاخذ نسخ احتياطيه من الملفات (back up),
    لاخذ الباك اب اضغط على HKEY LOCAL MACHINE , وبعدين روح من القائمه الى فوق على
                                                           file= export, واختر all واختر
                                                                  : الحين اتبعوا هذا المسار 4-
                   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr"
                            .{ol\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318
       الخ, مثل الصوره, 0001, افتحو الملف الاخير, وبتحصلون فيه عدة ملفات تبدا من 000..., 000
                                            http://www.nthelp.com/images/mac reg.gif
    ابحث في الملفات هذي عن اسم القطعه التي تريد تغير الماك لها . تاكد من ان 5- DriverDesc مطابق لل
       Description , الى اخذنهاه من قبل . وايضا من ان NetCfgInstanceID مطابق للرقم الطويل الى
                                                                         . حفظناه في المفكره
   الان بعد ان عثرة على القطعه الصحيحه الى تري تغير الماك لها, تاكد من وجود 6- NetworkAddress
                                                            . الى هو يحتوى على الماك ادرس.
                 اذا لم يكن موجود قم بانشائه , روح من القائمه فوق 7- Value Edit = New = String
     قم بعدها بتسميته NetworkAddress . وبعدين اضغط عليه بالزر اليمين واختر Modify . وقم بكتابة
         . "-" الماك الجديد الذي تريده و لاتنسى ان الماك ادلاس يتكون من 12 رقم ويجب أن لايكون بينهم
                                   http://www.nthelp.com/images/mac new string.gif
         وبعدين خلاصعيد تشغيل الجهاز, وروح على الدوس واكتب ipconfig/all, وتاكد ان الماك ادرس
                                                                                    تغبر
                                        . انشالله الشرح كان مفهوم وواضح , واي استفسار انا حاظر
                                                                            ... تقبلو تحياتي
                                                                               Dr.Death
                                                     SIDE THE MAN OF THE DARK
```